

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 29_6/2019/BT

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Beton towarowy klasy C8/10**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **BT C8/10**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Beton towarowy przeznaczony do wykonywania części żelbetowych i betonowych obiektów budowlanych w warunkach narażonych na kontakt z powietrzem i wilgocią.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek
36-062 Zaczernie 194**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” wraz z PN-B-06265:2018-10 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A-1:2016-12
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości	C8/10	
Konsystencja	S-4	wg metody opadu stożka
Kruszywo: największa wartość w odniesieniu do najgrubszej frakcji kruszywa w betonie D_{upper} najmniejsza wartość w odniesieniu do najgrubszej frakcji kruszywa w betonie D_{lower}	16 mm 8 mm	
Klasa ekspozycji	XC1-XC4	
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,2	

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej



36- 062 ZACZERNIE 194
tel./fax: (17) 85-90-780, 85-96-663
www.cis-bet.pl e-mail:cisbet@poczta.onet.pl



ISO 9001

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Piechociński, Dyrektor

(nazwisko i stanowisko)

ZPŻ „CIS-BET”
D Y R E K T O R
mgr inż. Janusz Piechociński

Zaczernie 02.01.2019 r
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis)