

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Nr 01 /2019/ CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Płyta korytkowa DKZ 300x60; DKZ 270x60; DKZ 240x60; DKZ 210x60; DKZ 200x60;  
DKZ 180x60; DKZ 300x30; DKZ 270x30; DKZ 240x30; DKZ 210x30; DKZ 200x30;  
DKZ 180x30;**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Dachowe płyty korytkowe przeznaczone do wykonywania przekryć dachowych w obiektach budowlanych**
3. Producent:  
**Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET”  
36-062 Zaczerwie 194**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+,**
5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 13224:2012,**  
(nr referencyjny i data wydania normy zharmonizowanej)  
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Nr identyfikacyjny 1487,**  
(nazwa i numer jednostki notyfikowanej)
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/dokumentacja techniczna
Wytrzymałość betonu na ściskanie	C20/25	PN-EN 13224:2012
Wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie	>550 MPa	PN-EN 13224:2012
Granica plastyczności stali zbrojeniowej	>410 MPa	PN-EN 13224:2012
Klasa odporności ogniowej	REI 0,25h	ustalenia projektowe Dachowe płyty korytkowe zamknięte. Obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne
Trwałość	XC1	PN-EN 13224:2012
Nośność	2,638 kN/m <sup>2</sup> ,	ustalenia projektowe Dachowe płyty korytkowe zamknięte. Obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne
Dane geometryczne: - długości [cm] dop. odchyłka ±25mm - szerokości [cm] dop. odchyłka ±11mm	300; 270; 240; 210; 200; 180  60; 30	ustalenia projektowe Dachowe płyty korytkowe zamknięte. Obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne



LL-C  
Certification

**ISO 9001**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Janusz Piechociński,**

(imię i nazwisko)

  
ZPŻ „CIS-BET”  
D Y R E K T O R  
*mgr inż. Janusz Piechociński*

Zaczernie 02.01.2019 r

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)