

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 28_2/2019/SOG-W

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Słupek oznaczeniowy gazociągu wysoki**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SOG-W**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
wyroby przeznaczone są do oznaczania w terenie trasy gazociągu i jego punktów charakterystycznych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek
36-062 Zaczerwie 194**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
**PN-EN 13369, „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”
STT-IGG-1003:2015 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -
pomiarowe. Wymagania i badania”.**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dane geometryczne wyrobu [mm]: wysokość x szerokość x długość	2700 x 200 x 200	
Wytrzymałość betonu na ściskanie	C 12/15	
Wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie	> 220 MPa	
Granica plastyczności stali zbrojeniowej	> 300 MPa	
Zbrojenie główne	średnica 8 mm	
Zbrojenie pomocnicze (strzemiona)	średnica 5,5 mm	
Rura czarna	60,3 x 2,9 mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Piechociński, Dyrektor
(nazwisko i stanowisko)


 ZPŻ „CIS-BET”
 D Y R E K T O R
 mgr inż. Janusz Piechociński