

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 08/2019/SKMP-4

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Studnia kablowa typoszeregu SK CIS-BET**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SKMP-4**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**wyroby przeznaczone są do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowej wielootworowej, jako przelotowe, narożne lub odgałęźne.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek  
36-062 Zaczernie 194**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 13369, „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna:  
**Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0048 wydanie 1**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dane wyrobu – wewn. wymiary komory: długość x szerokość x wysokość	2900 <sup>±100</sup> x 1200 <sup>±100</sup> x 1650 <sup>±50</sup> mm	
Wytrzymałość betonu na ściskanie	C 30/37	
Nasiąkliwość	5%	
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	F150	
Stopień wodoprzepuszczalności	W 8	
Wytrzymałość na zgniatanie zmontowanego korpusu studni.	300kN	
Zgodność zbrojenia i jego rozmieszczenie w elementach żelbetowych	zgodnie z dokumentacją tech. wyrobu	
Grubość otuliny prętów zbrojeniowych	30±5mm	

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej



36- 062 ZACZERNIE 194  
tel./fax: (17) 85-90-780, 85-96-663  
www.cis-bet.pl e-mail: cisbet@poczta.onet.pl



**ISO 9001**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Janusz Piechociński - dyrektor**

(nazwisko i stanowisko)

  
ZPŻ „CIS-BET”  
D Y R E K T O R  
mgr inż. Janusz Piechociński

Zaczernie 02.01.2019 r  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(podpis)